

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-
Курганском, Куйбышевском районах**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Неклиновский район,
с.Новобессергеновка
(место составления акта)

“ 12 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
15 час.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 270001**

По адресу/адресам: Неклиновский район, с. Новобессергеновка, пер. Школьный, д.2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
юридического лица от «11» января 2021г. № 270001, выданного заместителем руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителем главного государственного санитарного
врача по Ростовской области Ергановой Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновской средней
общеобразовательной школы имени И.Д.Василенко

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч
“ 12 ” февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) Тишина Татьяна Васильевна - директор МБОУ Новобессергеновской СОШ им. И.Д.Василенко
25.01.2021г. 10 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кукса Светлана Викторовна - специалист- эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Карасенко Нина Алексеевна- помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Заборцева Ольга
Алексеевна- помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Ремизова Алла Алексеевна – физик-эксперт
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Лукашова
Светлана Владимировна- врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Чернощечекова Ирина Николаевна – врач по

коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Таганроге», Мезенцева Ирина Леонидовна – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Таганроге», Иванников Иван Михайлович- эксперт-врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тишина Татьяна Васильевна - директор МБОУ Новобессергеновской СОШ им. И.Д.Василенко

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в обеденном зале столовая мебель изношена, покрытие обеденных столов с дефектами и повреждениями, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в обеденном зале линолеумное покрытие пола имеет дефекты, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; на потолке спортивного зала отмечается отслоение лакокрасочного покрытия, на стенах спортивного зала местами нарушена штукатурка, не допускающие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в кабинетах № 28, 29, 30 каждый обучающийся не обеспечен мебелью (столы и стулья) в соответствии с его ростом и возрастом, цветовая маркировка мебели не соответствует ростовой группе ученической мебели; в учебных помещениях № 18, 27, 39 регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи) изношены, сломаны крепления и поворотные элементы, требуют замены; при обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха; в туалетной комнате на 1-м этаже краны на умывальных раковинах не исправны, коррозированы, требуют замены, в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета (кабинет №24), что является нарушением п.2.4.6.3, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.4.3, п.2.4.13 п.2.7.4, п.2.4.11, п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»

ответственное лицо: МБОУ Новобессергеновская СОШ им. И.Д.Василенко;
- плиточное покрытие пола на 1-м этаже в рекреации и вестибюле нарушено, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в обеденном зале линолеумное покрытие пола имеет дефекты, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета; в туалетной комнате на 1-м этаже краны на умывальных раковинах не исправны, коррозированы, требуют замены, что является нарушением п.2.5.2, п.3.5.15, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»

ответственное лицо: Сердюченко Сергей Владимирович - заместитель директора по АХР МБОУ Новобессергеновской СОШ им.И.Д.Василенко

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- акты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 12 от 12.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): *Тишина Татьяна Васильевна - директор МБОУ Новобессергеновской СОШ им. И.Д.Василенко*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” февраля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)